
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZENIA GABINETU TERAPII MANUALNEJ I DIAGNOSTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI	POLAŃCZYK, UL.ZDROJOWA 16, GM SOLINA
INWESTOR	FUNDACJA POMOC
ADRES INWESTORA	UL. ZDROJOWA 16 38-610 POLAŃCZYK
DATA OPRACOWANIA	3.04.2021
WYKONAWCA	„ID-PROJEKT” 38-540 ZAGÓRZ UL. WOLNOŚCI 34/8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilas-trach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	kalk. włas-na	POSADZKA 17*0.1*1.3	m ³	2.210	
		TYNK I OKŁADZINY (15*0.04)*1.3	m ³	0.780	
				RAZEM	2.990
12	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	analogia	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		2*1.5	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1		4.7	m	4.700	
				RAZEM	4.700
15	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł	m		
d.1		3	m	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 4.7	m		
			m	4.700	
				RAZEM	4.700
18	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 d.1 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 d.1 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, blozków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
22	KNR K-01 d.1 0116-01	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach poziomych /IZOLACJA 1.2*1.2	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
23	KNR K-01 d.1 0116-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) - dodatkowa warstwa powłoki 1.2*1.2	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
24	KNR-W 2- d.1 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.5	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
25	KNR-W 2- d.1 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0.5	m		
			m	0.500	
				RAZEM	0.500
26	KNR-W 2- d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 INSTALACJA WODA ZIMNA I CIEPŁA					
28	KNR 0-31 d.2 0201-01	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach (0.8+1.5+1.6+2.5)*2	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
29	KNR 0-34 d.2 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
30	KNR 0-31 d.2 0219-05	Łączenie systemu Hep2O z innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint, rury i kształtki z tw. sztucznych z gwintem PVC, PE, PB itp. śr 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 0-31 d.2 0203-01	Punkty stałe na rurociągach z polibutyleny PB o śr. 15 mm 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
32	KNR 0-31 d.2 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
3 PRZYMUROWANIA I TYNKI					
33	KNR 4-01 d.3 0715-01	Tynki wewn.zwyczajne kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		

PRACE REMONTOWE GABINETU TERAPII MANIPULACJI I FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4 POSADZKA					
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.4	202 1130-01	PRZEDPOKÓJ	m ²	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.4	202 1130-03	Krotność = 40	m ²	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
5 OKŁADZINY Z PŁYTEK					
5.1 ŚCIANY					
36	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.5.	0829-01		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.	202 1134-02		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
38	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.5.	202 0837-04		m ²	12.000	
1		12			
				RAZEM	12.000
39	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.5.	202 0842-01		m	6.000	
1		6			
				RAZEM	6.000
5.2 POSADZKI					
40	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.5.	1119-02		m	18.000	
2		18			
				RAZEM	18.000
41	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.5.	202 2805-04	2.8*5.9	m ²	16.520	
2					
				RAZEM	16.520
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.	202 1134-02		m ²	16.520	
2	analogia	16.52			
				RAZEM	16.520
6 MAŁOWANIE					
43	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²		
d.6	2011-08	0.6*2.2	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży tynków preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6	202 1134-02	(2*11.9+5.75+2*2.9+2*2.1+4*2.15)*0.8+5.75*3	m ²	55.770	
				RAZEM	55.770
45	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.6	02 2011-02	55.77	m ²	55.770	
				RAZEM	55.770
46	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.6	0201-02	55.77	m ²	55.770	
				RAZEM	55.770
47	NNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.6	0702-02	2.8*5.9	m ²	16.520	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 BIAŁY MONTAŻ I OSPRZĘT				RAZEM	16.520
48	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	6 d.7	Zawory przelotowe KĄTOWE sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 RÓŻNE					
52	KNNR 8 d.8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 8 d.8 0419-01	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 0-31 d.8 0201-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNNR 4 d.8 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 4 d.8 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 4 d.8 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm /POWROTNE/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-07 d.8 0310-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - rurociąg	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
59	KNR 4-07 d.8 0310-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - urządzenie	urządź		
		1	urządź	1.000	
				RAZEM	1.000
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
9.1 RURY I PRZEWODY					
60	KNNR 5 d.9. 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNNR 5 d.9. 0101-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
62	KNNR 5 d.9. 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNNR 5 d.9. 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 3x1,5	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
64 d.9. 1	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 3x2,5	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
9.2 OSPRZĘT I SPRZĘT					
65 d.9. 2	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
66 d.9. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
67 d.9. 2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.9. 2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.9. 2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000